



Ain Kelba

Vass3R05s341-345



Collection Vassal-Montpellier


629Mtp1


Handwritten notes:
Elo 11
pp 10 9 2
Ain Kelba
341-345
XIII 341-345

Handwritten: Ain Kelba

Handwritten: VIII 21A7

Handwritten in a circle: exact 1987







Désignation : Aïn Kelba
Clos 11 Planche 16 Côté S N° 2
Vigueur : 3
Date de maturité : 18.9.64
Charge : P 0

S. 13

22

30

42

54

Désignation : Aïn Kelba
Clos 11 Planche 16 Rang S Souche 2
Vigueur : 3.5 V. le 7.8.62
Date de Maturité : 18.9.62
Pourriture : 0 (+4)
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 10 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 7 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 13

s 4 13 avec pépins - apyrène

s 5 10 jus : inc. - coloré.

forte couleur

Désignation : Aïn Kelba
Clos 11 Planche 16 Rang S 2 Souche
Vigueur : 2
Date de Véraison : 14.8.63
Date de Maturité : 17.9.63
Pourriture : 0 +5
GRAPPE : G - M - (P) - L - M - C. 11
BAIE : TG - (G) - M - P. 22x19
Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 3 saveur : (S) - m - ar - fox - herb. #

s 2 2 disc - sph - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 1

s 4 2 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré.

11 1652 Aïn Kelba
Désignation :
Clos 11 Planche 2 Rang A Souche 2
Vigueur :
Date de Véraison : 29.7.64
Date de Maturité : 3.3.64 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C) 13
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P. 23x19
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) (à rouge)
foncé

Charge :

s 1 4 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - apyrène
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Désignation :

Ain Kellba

Clos 11 Planche 16 Rang 5 Souche 2

Vigueur :

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité : 9.9.64 +4

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M)¹⁰ - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G)^{24/18} - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (M)¹⁸

Charge :

s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - sph. - (ell) - Ov! -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 1 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - coloré

Miller: (0) | 2 3 4 5

Année 1959

Cin Kebba

N° Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	16.3	19.3							
1	7	0	0	0							
2	2	0	2	2							
3	4	1	1	1							
4	2	2	2	2							
5	4	0	0	3							

D le 19-3-59

+3

Année : 1960

N° Planche Côté

	Nombre total	D A T E S									
		12.3									
1	4	2	x								
2	4	2	x								
3	4	2	x								
4	5	1									
5	4	1									

D le 12.3.60 x

+2

Année : 1961

Emplacement : 11. 16 52

Ain Kelba

	Nombre total	6.3	10.3	14.3	D A T E S				
1	9	1	5	6					
2	9	1	3	5					
3	11	0	0	4					
4	5	0	1	2					
5	8	0	1	2					
6									
7									
8									
9									
10									

De 14-3-61 à
+8

Année 1962

Ain Kelba

N Planche ... 11. 16 52 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6/4						
1	8	3	6						
2	6	2	4						
3	11	2	6						
4	9	1	6						
5	9	0	2						

De 5.4.62 à +2

Désignation :

VASSAL *Bl 11* Planche *16* Côté *5* N° *2* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *8* - cotonneuses 9.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Remmes
Angel *Mar 59*

Faillle

N° ordre

Désignation :

Ain Kelba

VASSAL ^{cl. 11} Planche 16 côté S N° 2 souche 1 2 ③ 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc ① - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) R/MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonnel G.

Faible

N° ordre

Désignation :

Ain Kelba

VASSAL *CE 11* Planche *16* côté *S'* N° *2* souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

Ain Kelba

VASSAL

U11

Planche 16 côté n° 52 souche 1 2 3 ④ 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation

Ain Kelba

VASSAL 11 planche 16 côté 5 N° 2 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

nombreux grappillons
toutes les grappes sont

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③

24 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.

milleraudées

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨

25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤

27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long I - moyen ② - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré ⑥ - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile ②

Daniel G.

Dénomination *Ain Kelba*

Planche côté *11.16.52* Rang souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Runes 42/62

N° d'ordre : 0629-01 Désignation : AIN . KELBA
Origine :
Emplacement : Vas. *cl. 11 Pl 16 S 2* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.
-

Angel Rennes 60